

## TKM THEATRE KLEBER-MELEAU / RENENS - SCENE

**Plateau Attention configurations particulières. Bien consulter les plans et visite fortement conseillée !**

Ouverture de mur à mur	13m18	
Ouverture au cadre	10m50	cadre en chassis
Profondeur (sans proscenium)	11m85	
Profondeur (avec proscenium en trapèze)	12m65	
<b>Attention toit en 2 pans!!!</b>		
Hauteur sous 1ère allemande à jardin	6m55	
Hauteur sous ferme à jardin à 20cm du mur	5m85	
Hauteur sous 1ère allemande à cour	6m68	
Hauteur sous grill au centre	7m50	sous passerelles sur 9m d'ouverture
<b>Coulisses</b>		
Jardin (prof x larg)	10m x 5m	Derrière mur jardin, 3 ouvertures d'accès (voir plan pour emplacement)
Ouverture face (larg x haut)	1m25 x 5m65	
Ouverture milieu	3m x 2m97	
Ouverture lointain	1m30 x 2m80	
Lointain (prof x larg)	2m75 x 15m	Derrière mur lointain, 3 ouvertures en arche (voir plan pour emplacement)
Arche jar (larg x haut)	2m37 x 6m	
Arche milieu	2m37 x 6m	
Arche cour	2m37 x 6m	
Cour (prof x larg)		* Derrière mur cour, 3 ouvertures (voir plan pour emplacement)
Ouverture face (larg x haut)	1m30 x 2m74	* Surface non uniforme. Voir plan pour dimensions
Ouverture milieu	2m98 x 2m72	
Ouverture lointain	1m x 2m68	
<b>Grill</b>		
A part 6 perches mobiles (voir plan) tous nos tubes sont fixes.		
Possibilité de rajouter des perches, américaines ou trilités à la demande. <b>Attention la longueur des perches dépendra de leur hauteur.</b>		
<b>Velours</b>		
12 pendrillons	2m50 x 6m90	Velour Ascona 570 noir
4 pendrillons	1m38 x 6m90	Velour Ascona 570 noir
2 demi-fond	7m x 6m40	Velour Ascona 570 noir
5 frises	13m20 x 1m, 2x1m40, 1m70, 2m	
5 frises fixes	profondeur fixe, hauteur réglable 6m70->5m85	

**TKM THEATRE KLEBER-MELEAU – RENENS – LUMIERE** Contact : Marc-Etienne Despland – lumiere@tkm.ch

**Découpes**

10	ETC	Source 4 Jr Zoom	25°- 50°	575 W	1 porte-gobos
10	ETC	Source 4 Zoom	25°- 50°	750 W	Iris et porte-gobos
10	ETC	Source 4 Zoom	15°- 30°	750 W	Iris et porte-gobos
10	Juliat	613 SX2	29°- 50°	1000 W	porte-gobos
8	Strand	Optique	8°- 17°	1200 W	Iris et porte-gobos
6	Strand	Cantata	18°- 32°	1200 W	Iris et porte-gobos
11	Strand	Cantata	26°- 44°	1200 W	Iris et porte-gobos
9	Strand	Toccata	15°- 38°	2000/2500 W	Iris+ p.-g.+ 6 couteaux
10	Juliat	713 SX2	29°- 50°	2000W	porte-gobos
6	Scénilux	Levron moyenne	17°- 28°	1000 W	Iris et porte-gobos
2	ADB	TDH 1001 JHNZ	11°- 21°	1000 W	Très anciens

**Plans convexes**

4	Strand	Minim	15°- 60°	500 W	Martelés
8	Teatro	Punto	7°- 47°	500 W	Volets 4 faces, martelés
18	LDR	Tempo	7°- 58°	650 W	Volets 4 faces, martelés
16	Selecon	Rama HP 175	5°- 62°	1000 W	Clairs
26	LDR	Nota	8°- 60°	1200 W	Volets 4 faces, martelés
6	Teatro	Acuto	4°- 57°	2000 W	4 Volets 4 faces, martelés
8	ADB	C 201	5°- 65°	2000 W	Volets 4 faces, clairs

**Fresnels**

4	Strand	Minim	15°- 60°	500 W	
8	ADB	THH 1001 JHC	9°- 42°	1000 W	Anciens
1	ADB	THH 2001 JHC	7°- 45°	2000 W	Anciens
2	LDR	Tono	7°- 45°	2000 W	Volets 4 faces
3	Strand	Pollux bambino	14°- 65°	5000 W	Volets 4 faces

**Pars**

18	Par 16	12 V	10°- 24°- 38°	50 W	Avec transfos séparés
2	Par 30	220 V	10°- 30°	75 / 100 W	
10	Par 36/F1	220 V	6°	30 W-6 V	Avec transfos intégrés
2	Par 64	220 V	CP 60 / 61 / 62	1000 W	Corps courts
36	Par 64	220V	CP 60 / 61 / 62	1000 W	+ 2 x CP95

**HMI**

5	strand	Sirio 2	8°- 58°	575 W	Relais 230 V+persienne+volets
1	juliat	914	11.5°- 34°	1200 W	Prot. Avab seul.
2	strand	Sirio 4	8° - 63°	4000 W	Relais 230 V+persienne+volets

**Horiziodes**

18	LDR	Inno	Asym	1000 W	Avec volets 4 faces
4	ADB	AC 1001 L (services)	Asym	1000 W	Avec cadre porte-gél.
6	ADB	Berico	Sym	500 W	Avec cadre porte-gél
4	divers		Sym	500 W	Avec volets 4 faces

**Poursuites**

1	Strand	Solo halogène	9°- 15°	2000 W	
1	Juliat	Korrigan HMI	4°- 9°	1200 W	Attention! Très serrée

**Divers**

8	ADB	Herse Svoboda		2250W	
5	lanebeam	Blonde / Citron	2000 W		Volets 4 faces
8	Sajem	Copernic RGBY	3x1000 W 1x500 W par 2		4 paires et lentilles CP62
4	Sajem	Copernic RGBY	3x1000 W 1x500 W par 2		2 p. anciens / lent. CP62
1	Microbrut	2x120V	500 W		2x250W ou 2x150W
42	Varintens	VIP fluos à monter	36 W / 30 W		Diff. tubes et armatures
16	Velleman	Rampes Leds RGB/VDLPW 1252	18°	26W	12 Canaux DMX /105cm/fixs
12	Leader light	Rampes Leds RGBAW	15°/30°/60°	206W max	5/15 canaux DMX / 60 cm
2	Martin	Atomic DMX Strobe	1500W		4 Canaux DMX
1	Showtec	Jumbo DMX Strobe	1500W		2 Canaux DMX

**BLOCS DE PUISSANCE-GRADATEURS**

1	Juliat	Digibloc	AVAB	6 x 10A	
4	Juliat	Digibloc 2	AVAB	6 x 10A	
4	Juliat	Digibloc 2	AVAB	6 x 16A	
6	Juliat	Digibloc 4	AVAB/DMX	6 x 16A	
6	Juliat	Digibloc 5	AVAB/DMX	6 x 16A	
1	Juliat	Digibloc 4	AVAB/DMX	3 x 25A	
1	RVE	Easy 12	DMX	12 x 10A	
	<b>Total circuits :</b>	<b>141, dont 6 pour le public et les services</b>			

**COMMANDES**

1	AVAB-ETC	Congo Junior	2 x DMX	1024 circuits	
1	AVAB-ETC	Congo Kid (tournée)	2 x DMX	512 circuits	
1	IES	Supervisor 24 (salle Lorétan)	DMX	24 circuits	
1	Compulite	Démultiplexeur	AVAB/DMX/AVAB	240 circuits	
2	Showtec	Splitter 1-4	DMX	2x512 circuits	

**TKM THEATRE KLEBER-MELEAU – RENENS – SON** Contact : Nicola Frediani – [nfrediani@tkm.ch](mailto:nfrediani@tkm.ch)
**Diffusion facade (fixe)**

Cadre de scène				
2	L-Acoustics	ARC FOCUS	450W	15° x 90°
2	L-Acoustics	ARC WIDE	450W	30° x 90°
2	L-Acoustics	SB18	700W	Suspendu avec les ARCs
Cluster central				
2	L-Acoustics	X12		90° x 60°
Front-fills installés en fonction des besoins				
2	L-Acoustics	X8		100°
Rappels				
2	L-Acoustics	X8		100° (En fond de salle)
Amplification				
3	L-Acoustics	LA4X	4x 1000W@8ohm	
Commande				
1	L-Acoustics	LA Network Manager		

**Diffusion salle**

4	Kling&Freitag	Gravis 8	250W	85° x 55°
Amplification				
2	Lab-Gruppen	IPD 1200	2x 300W@8ohm	

**Diffusion mobile**

6	Kling&Freitag	CA-1215/60	400W	60° x 50°
2	Kling&Freitag	CA-106	120W	90° x 60°
Amplification				
1	Lab-Gruppen	FP 3200	2x 1000W	
2	Lab-Gruppen	IPD 2400	2x 600W@8ohm	
1	Lab-Gruppen	IPD 1200	2x 300W@8ohm	

**Consoles**

1	Yamaha	M7CL 32		
1	Behringer	X32 Compact		

**Microphonie/DI**

4	Shure	SM58		
1	Shure	SM57		
2	Neuman	KM184		
2	BSS	DI		

**Carte son**

1	RME	Hammerfall DSP Digiface		
1	RME	Hammerfall DSP Multiface II		

**Ordinateur**

1	Apple	Mac mini Intel Core i7, 16Go, SSD		
---	-------	-----------------------------------	--	--

**Interphonie**

1	Altair	WBS-202	Station HF	
6	Altair	WBP-200	Boitier HF	
6	Altair	WAM-100/2	Casques	
2	Altair	EM-201	Boitier filaire (régie son et lumière)	
2	Beyer	DT108	Casques	

**Divers**

1	Dennon	DN-C680	Lecteur CD	
1	Sony	MDS-E10	Lecteur Minidisc	
4	K&M		Pieds d'enceinte	
1	ZOOM	H6	Enregistreur multipiste	

**TKM THEATRE KLEBER-MELEAU – RENENS – VIDEO** Contact : Nicola Frediani – [nfrediani@tkm.ch](mailto:nfrediani@tkm.ch)

1	Panasonic	PT-DZ 110	Projecteur vidéo	2 optiques (0.8 et 1.5-2)
1	Data video	DAC-70	Convertisseur	
1	Blackmagic	MiniConverter HDMI to SDI 4K	Convertisseur	
1	Sony	HXR-NX100	Caméra vidéo	
1	Wahlberg		Shutter	